



PROTOCOL HOOFDLUIS



“Het Bastion, een veilige basis voor ieder kind”

Von Kropffplein 2
4791 HW Klundert
tel. 0168404444
website www.bastionklundert.nl
email: info.bastion@dewaarden.nl

directie:
Ingrid Suárez (adj.)
Marco van Bers(dir.)

Update: augustus 2018

Inhoudsopgave

Algemene informatie

- 1.1. Wat is hoofdluis?
- 1.2. Hoe kun je hoofdluis krijgen?
- 1.3. Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?
- 1.4. Taboe rond hoofdluis

2. Hoe behandel je hoofdluis?

- 2.1 Uitkammethode
 - 2.1.1 Welke kam moet ik gebruiken?
- 2.2 Behandeling met anti hoofdluismiddel
 - 2.2.1 Hoe werkt de behandeling met een anti hoofdluis middel?
 - 2.2.2 Welk middel kies ik?
 - 2.2.3 Hoe gebruik ik een anti hoofdluis middel?
 - 2.2.4 Bestaan er natuurlijke middelen tegen hoofdluis?
 - 2.2.5 Wanneer kan ik beter geen anti hoofdluis middel gebruiken?
 - 2.2.6 Wat als de hoofdluis na behandeling niet weg is?
- 2.3 Andere maatregelen en preventie
 - 2.3.1 Hoe zorg ik ervoor dat de hoofdluis niet terugkomt?
 - 2.3.2 Welke andere maatregelen moet ik nemen?
 - 2.3.3 Kun je hoofdluis voorkomen?

3. Welke stappen onderneemt CBS Het Bastion?

- 3.1 Inleiding
- 3.2 Standaardprocedure
- 3.3 Wat te doen bij een melding van hoofdluis

Bijlagen 1 t/m 4

1. Algemene informatie

Voor u ligt het 'Protocol Hoofdluis'.

Dit protocol is gemaakt en vastgesteld door directie van CBS Het Bastion i.o.m de Luizenbrigade.

1.1 Wat is hoofdluis?

Luizen zijn parasieten: ze hebben een ander levend wezen nodig om te leven. De hoofdluis haalt zijn voedsel uit mensenbloed. Elke diersoort en ook de mens heeft zijn eigen luizen. De luis van een hond kan niet overleven op een mens of omgekeerd.

De luis, die bij de mens voorkomt, varieert in grootte tussen 1 en 3 mm en is er speciaal op gebouwd om te leven tussen de hoofdharen. De kop van de luis is uitgerust met een zuigapparaatje. Hiermee prikt de luis een paar keer per dag door de hoofdhuid heen.




Een luis is een insect en heeft 6 poten. Met deze poten kan hij zich aan de haren vastklampen. Bijvoorbeeld bij het schudden van het hoofd, haren kammen of wassen houdt de luis zich hiermee stevig vast.

De luis gedijt prima bij de lichaamstemperatuur van de mens. Als het te warm wordt vinden ze dat niet prettig.

Iemand met koorts wordt door luizen verlaten. Ook een te lage temperatuur overleven ze niet. Men zegt dat de meeste luizen buiten de hoofdhuid maximaal 48 uur kunnen overleven bij kamertemperatuur. Als ze dan nog geen warmte hebben gevonden, sterven ze.

Een luis leeft ongeveer 1-3 maanden. Een luis legt zo'n 4 tot 8 eieren per dag: dit zijn neten. In een heel 'luizenleven' legt een luis wel 200 tot 300 neten.

Luizen leggen hun neten aan de basis van het haar, dicht op de hoofdhuid. Deze neten zitten vastgekleefd aan de haren. Men vindt ze vooral op de warme, donkere plekken zoals onder de pony, achter de oren, in de nek en soms op de kruin (bijvoorbeeld als het haar opgebonden is in een paardenstaart).



Na het bloed zuigen krijgt de luis een roodere kleur, normaal is de luis grijs/bruin van kleur. De luis kan zich enigszins aanpassen aan de kleur van het haar.

Neten lijken op zoutkorreltjes. Regelmatig worden neten verward met roos. Het verschil met roos is overduidelijk: roos zit los en neten zitten vastgekleefd aan de haren.

Na ongeveer 7 dagen komen de neten uit en vervolgens is de jonge luis na 7 tot 10 dagen alweer in staat om zelf eieren te leggen. Neten kunnen buiten de hoofdhuid maximaal 6

dagen overleven. Dit betekent dat een haar met een neet eraan vast, bijv. in een kam of op kleding, na een paar dagen gewoon uit kan komen en de luis op zoek gaat naar een nieuwe gastheer.

Hoofdluizen dragen geen ziekten over. Door krabben kunnen wel korstjes op de hoofdhuid ontstaan. Hierbij kunnen infecties optreden die zorgen voor jeuk. Over het algemeen is het hebben van hoofdluis niet ernstig. Wel is het belangrijk hoofdluis te behandelen. Want als u te lang wacht met behandelen, breiden de luizen zich uit en bestaat de kans dat de luizen ook op anderen worden overgedragen. Hoofdluis gaat niet vanzelf weg, behandeling is dus **noodzakelijk!**

We spreken van een verse neet, als de neet zich dicht op de hoofdhuid bevindt. Als de neet zich 2½ cm of verder van de hoofdhuid bevindt, dan is dat een oude neet. Het gevaar van besmetting is dan verdwenen.

N.B.: Als lang haar opgebonden is geweest, kunnen neten ook wat verder van de hoofdhuid af zitten.

1.2 Hoe kun je hoofdluis krijgen?

Er bestaan GEEN middelen die hoofdluis kunnen voorkómen.

Iedereen, jong of oud, kan hoofdluis krijgen. Hoofdluis zoekt bij voorkeur een schoon hoofd (elke dag haren wassen is dus niet aan te raden), omdat ze een hekel hebben aan vieze haren. Kinderen tot ongeveer 12 jaar hebben de meeste kans hoofdluis op te lopen. Ook volwassenen kunnen hoofdluis krijgen als er een kind in het gezin is met hoofdluis, omdat luizen makkelijk overlopen van hoofd naar hoofd.

Luizen kunnen op kragen van jassen of in shawls of mutsen zitten. Luizen houden alleen van mensenbloed.

Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven van mensenbloed en dat vinden ze ook op een brandschoon en kortgeknipt hoofd. Je kunt hoofdluis niet voorkomen door elke dag je haar te wassen. Integendeel, zoals eerder aangegeven, is dat niet bevoordelijk.

1.3 Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?

Als je pas besmet bent met hoofdluis heb je vaak nog niet zo veel last van jeuk. Jeuk is wel altijd een reden om te kijken of er hoofdluizen en neten op het hoofd te zien zijn. Iedereen kan luizen en neten herkennen. Neten zitten vaak tussen de nekharen, onder de voorhoofdsharen, achter de oren of op de kruin/zijkant van het hoofd. Met enige routine zijn ze goed te ontdekken door iemand die op deze plaatsen de haren nakijkt. Indien de neten verder dan 1 centimeter van de hoofdhuid verwijderd zijn, kan er sprake zijn van een oude besmetting. Dus hoe verder de neten van de hoofdhuid verwijderd zijn hoe langer geleden de besmetting heeft plaatsgevonden.

Kort na de besmetting met hoofdluis, merkt men nog helemaal niets. Er kan dan wel hoofdluis aanwezig zijn. Pas als de luizen zich vermenigvuldigd hebben, ontstaat hevige jeuk en gaat men krabben.

De luizen zijn met behulp van een plastic stofkam op te sporen. Deze stofkam is te koop bij drogist of apotheek.

□□Kam het haar met een stofkam boven een wit papier of de wasbak.

De luizen zullen dan in de wasbak vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Het beste is om een stofkam te wassen met lauw water in een teil met water.

□□Roos, huidschilfers en bijv. gelresten lijken op neten.

Het verschil is echter dat neten vastzitten aan de haren en zelfs met de nagels bijna niet van de haren los te krijgen zijn.

□□Dode neten blijven nog lang vastzitten aan de haren.

Ze komen door het groeien van het haar verder van de hoofdhuid af te zitten.

Oplissing is heel veel kammen.

1.4 Taboe rond hoofdluis

Hoofdluis is niet iets waar je makkelijk over praat.

Een reactie van een schoolarts, zelf moeder van 3 kinderen:

"Mijn eigen kinderen hebben ook wel eens hoofdluis opgelopen. Eerst voel je je als ouder wat gegeneerd. Vooral als je dan andere mensen in je omgeving waarschuwt en je krijgt daar onaardige of vreemde reacties op".

Sommigen ouders reageren juist heel laconiek:

"O, hoofdluis, ja dat heeft mijn kind zo vaak. Daar ga ik heus niet zo'n drukte om maken hoor. Als het me al te erg wordt dan koop ik wel weer eens zo'n flesje bij de apotheek".

Andere mensen reageren juist heel geschrokken. Mensen die zich er voor schamen en er niet over willen praten, die zullen het vaak ook moeilijk vinden om hun kind te controleren op hoofdluis. Maar als je het uitstelt, dan krijgt de luis juist de kans om zich veel verder te verspreiden.

Het is belangrijk om er wel over de praten. Eventuele vragen over eventuele besmettingen kunnen gesteld worden aan de OR, zij zullen dan ook voor de antwoorden zorgen.

Als een kind hoofdluis heeft, **moeten** ouders het melden aan de leerkracht. De school kan dan zelf maatregelen nemen en aan andere ouders doorgeven om alert te zijn op hoofdluis.(zie verderop in dit protocol)

Ook speelkameraadjes en logés moeten gewaarschuwd worden. Op dit manier kunnen de kinderen min of meer gelijktijdig behandeld worden. Dan wordt de cirkel van herbesmetting verbroken.

Luizen kunnen niet zwemmen of overleven in chloorwater, een besmetting kan dus niet in het zwemwater overgebracht worden. Chloor water kan wel een negatieve werking hebben op de werkzame stof in een anti luizen middel.



2. Hoe behandel je hoofdluis?

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De niet chemische methode is de uitkammethode; gedurende twee weken het haar dagelijks doorkammen met een netenkam.
2. Het hoofd behandelen met een speciaal antihooftluismiddel. Ook dan moet het haar twee weken dagelijks doorgekamd worden, in dit geval kan dit met een luizenkam. Naast deze twee behandelingen moet ervoor gezorgd worden dat de hoofdluis niet terugkomt.

Daarom zijn de aanvullende maatregelen nodig die beschreven staan onder hoofdstuk 2.3.

Ook moet u betrokkenen in de omgeving laten weten dat u hoofdluis heeft geconstateerd.

2.1 Uitkammethode

Hoe werkt de uitkammethode?



Kam Gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam. Ga als volgt te werk:

□□Was het haar met een gewone shampoo en spoel het uit.

Bescherm de ogen met een washandje.

□□Doe een crèmespoeling in het haar en laat het zitten om het kammen makkelijker te maken.

□□Kam eerst met een gewone kam de eventuele klitten uit het haar.

□□Houd het hoofd voorovergebogen boven een wasbak of een stuk wit papier. Pak de netenkam en kam het haar van achter naar voren, tegen de schedelhuid aan; start bij het ene oor en schuif, dun plukje voor dun plukje, na elke kambeweging op naar het andere oor.

□□Veeg tijdens de kambeurt de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of u luizen ziet. Spoel gevonden luizen door de WC of wasbak.

□□Spoel vervolgens de crèmespoeling uit het haar en maak de kammen goed schoon, U kunt de kammen 5 minuten uitkoken maar ze ook ontsmetten met alcohol (70%).

De uitkammethode is effectief maar biedt geen 100% “garantie”. Het voordeel is dat u geen chemicaliën gebruikt.

2.1.1 Welke kam moet ik gebruiken

Er bestaan luizenkammen en netenkammen. Een netenkam gebruikt u in ieder geval als u kiest voor de uitkammethode. Het is een fijne metalen kam die u kunt kopen bij drogist of apotheek. Bij krullend haar is soms een netenkam met extra lange tanden nodig om goed bij de hoofdhuid te kunnen komen.

Een verbandgaasje kunt u eventueel op de netenkam prikken. De neten en luizen blijven dan in het gaasje hangen. Een luizenkam is een plastic kammetje met dicht op elkaar staande tanden. Hij is

het gaasje hangen. Een luizenkam is een plastic kammetje met dicht op elkaar staande tanden. Hij is

geschikt om levende luizen op te sporen en om te gebruiken in combinatie met een anti

hoofdluismiddel. Neten krijgt u echter niet weggekamd met een luizenkam.

2.2 behandeling met anti hoofdluis middel

2.2.1 Hoe werkt de behandeling met een anti hoofdluis middel?

In de vorm van shampoos, sprays, crèmes en lotions zijn verschillende producten verkrijgbaar. Het verschil tussen de producten heeft vooral te maken met de werkende stof die erin zit. Op dit moment biedt geen enkel anti hoofdluis middel 100% "garantie". Informeer naar bijwerkingen en contra indicaties, want kinderen met hooikoorts, cara of eczeem kunnen gevoelig zijn voor één van de werkzame stoffen. Lees de bijsluiter goed door, en volg de werkwijze die daarin staat. De anti-hoofdluis middelen moeten allemaal gecombineerd worden met de uitkammethode; twee weken dagelijks het haar doorkammen met een speciale kam. Bij deze gecombineerde methode kan een luizenkam gebruikt worden, indien een netendodend middel is gebruikt.

2.2.2 welk middel kies ik?

Wilt u een antihooft luis middel gebruiken, kies dan in ieder geval voor een geregistreerd product. Dit wil zeggen dat het college ter Beoordeling Geneesmiddelen het middel positief beoordeeld heeft. Bij de beoordeling worden middelen onderzocht op basis van kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid.

Meerdere middelen zijn in Nederland geregistreerd en te koop bij de apotheek of drogist. Op volgorde van werkzaamheid zijn dit:

- Lotion en shampoo op basis van malathion (Prioderm® en Noury®-lotion);
- Crèmespoeling en lotion op basis van permethrine (Loxazol®).
- Spray op basis van bioalletrine/piperonylbutoxide (PARA- Speciaal®).

Malathion is brandbaar. Vermijd open vuur tijdens de behandeling met een middel waarin malathion zit, en föhn het haar niet. Verder tast chloor de werking van malathion aan, dus zwemmen in chloorhoudend water op de dag van behandeling wordt afgeraden.

Zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en kinderen jonger dan zes maanden worden afgeraden om anti-hoofdluismiddelen te gebruiken.

Gebruik geen antihooftluismiddelen als u niet zeker weet of uw kind luis heeft. Een antihooftluismiddel kan besmetting met hoofdluis niet voorkomen.

Tegen de anti hoofdluis middelen is de hoofdluis steeds vaker resistent (ongevoelig). Het minst komt dat tot nu toe voor bij Melathion. Als een middel niet werkt, probeer dan een middel waar en andere werkzame stof in zit, zoals XTLuis®. Tegen dimeticon kan hoofdluis niet resistent worden; de stof zorgt ervoor dat de luizen stikken.

2.2.3 Hoe gebruik ik een anti hoofdluis middel? (Nooit preventief, maar altijd gecombineerd met kammen)

Volg altijd de gebruiksaanwijzing. Verder is het belangrijk om na de behandeling de dode luizen met een luizenkam uit het haar te kammen. Zo kunt u zien of er nog levende luizen in het haar zitten. Behandel het haar na een week nog eens met hetzelfde middel. Dat staat niet altijd in de gebruiksaanwijzing, maar op die manier werkt het middel het best. Zoals gezegd, de anti hoofdluis middelen moeten allemaal gecombineerd worden met de uitkammethode: gedurende twee weken het haar dagelijks doorkammen met een speciale kam. Bij deze gecombineerde methode kunt u een luizenkam gebruiken.

2.2.4 Bestaan er natuurlijke middelen tegen hoofdluis?

Eigenlijk is de uitkammethode het meest natuurlijke middel tegen hoofdluis. Er bestaan producten tegen hoofdluis die zijn gebaseerd op olie, maar daarvan is niet bewezen dat ze werken. Als u ze gebruikt zou u het toch al lastige luizenprobleem kunnen vergroten. Geregistreerde homeopathische middelen tegen hoofdluis bestaan niet.

2.2.5 Wanneer kan ik beter geen antihoofdluismiddel gebruiken?

Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding worden anti hoofdluis middelen afgeraden. Ook baby's onder de zes maanden kunt u beter niet met deze middelen behandelen. Pas in deze gevallen alleen de uitkammethode toe.

2.2.6. Wat als de hoofdluis na behandeling niet weg is?

Als u geen middel gebruikt heeft, dan is het verstandig om de behandeling te herhalen in combinatie met een anti hoofdluis middel.

Heeft u wel een anti hoofdluis middel gebruikt, dan is de hoofdluis waarschijnlijk resistent tegen hetgebruikte middel. Behandel dan opnieuw met een middel van een ander type. Ga door met het dagelijks doorkammen en de andere maatregelen.

2.3 Andere maatregelen en preventieve maatregelen

2.3.1 Hoe zorg ik ervoor dat de hoofdluis niet terugkomt?

Pak ook de omgeving aan op de eerste dag van de behandeling en 7 dagen later nog een keer. Was kleding, beddengoed, jassen, dassen, mutsen, verkleedkleden, knuffels, etc. minimaal 10 minuten op ten minste 60°C. Het gaat om spullen die tot 48 uur voor de behandeling gebruikt zijn. In plaats van wassen kunt u de spullen stomen of 48 uur buiten luchten. Een andere mogelijkheid is om ze 24 uur in de diepvries te leggen of 14 dagen te bewaren in een afgesloten zak bij kamertemperatuur. Zo verhongeren de luizen.

Vergeet ook niet alle kammen en borstels goed schoon te maken, bijvoorbeeld door ze uit te koken of te ontsmetten met alcohol (70%). Ook moet u de vloerbedekking en bekleding van meubels en de auto meerdere malen goed stofzuigen. Gooi de stofzak daarna meteen weg.

Volgens de officiële richtlijnen is de juiste oplossing uitsluitend kammen, maar we kiezen ervoor om toch ouders bewust te wijzen op uitwassen van spullen en gebruik van luizencapes.

Verder is het belangrijk aan iedereen in de omgeving te laten weten dat u hoofdluis heeft geconstateerd. De school moet het bijvoorbeeld weten, of kinderopvang. En ook eventuele sportclubs, opa's, oma's, burens, oppassen en ouders van vriendjes. Anderen kunnen dan ook controleren.

2.3.2 Welke andere maatregelen moet ik nemen?

Luizen zijn overlopers en verspreiden zich snel, dus controleer meteen alle huisgenoten door hun natte haar te kammen met een neten- of luizenkam. Als u geen luis vindt, herhaal dit kammen dan bij iedereen eens per week, gedurende twee weken.

Een kind dat behandeld is met een middel waar malathion in zit, mag op de dag van de behandeling niet zwemmen. Dit omdat chloor de werking van malathion tegengaat.

2.3.3 Kun je hoofdluis voorkomen?

Dat kan nooit helemaal, maar regelmatig controleren voorkomt een hoop rompslomp. Leen ook geen kammen, borstels, mutsen of hoofddoekjes uit. Op scholen, kinderopvangcentra en clubjes helpt het om de kapstokken minimaal 15 cm uit elkaar te bevestigen, en ieder kind een eigen plastic zak te geven voor zijn jas, muts, pet en dergelijke. Een luizentent of -cape helpt ook goed.

Preventieve behandeling met een anti hoofdluis middel heeft geen zin. De op school aanwezige lockers werken preventief.

3. Welke stappen onderneemt CBS Het Bastion?

3.1 Inleiding

Hoofdluis is vervelend voor de omgeving vanwege het besmettingsgevaar. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht. De school is, ongewild, zo'n plaats.

Om een hoofdluisepidemie te voorkomen is het gewenst dat de school regels vaststelt, en afspraken maakt met het team en de ouders. De luizenbrigade van CBS Het Bastion participeert actief in de bestrijding van hoofdluis en de voorkoming hiervan.

Een lid van de Luizenbrigade is algemeen coördinator voor de luizencontroles en het hoofdluisprotocol. Hij/zij is het aanspreekpunt voor alles met betrekking tot de uitvoering van het hoofdluis protocol en tevens verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de reguliere controles en het in gang zetten van de eventuele extra controles.

3.2 Standaardprocedure

Bij het begin van ieder nieuw schooljaar worden de volgende (preventieve) stappen ondernomen:

□ Na iedere zomervakantie wordt het hoofdluisprotocol door de schoolleiding en luizencoördinator onder de aandacht gebracht van de leerkrachten en ouders (artikel nieuwsbrief).

□ Ter preventie dienen alle leerlingen hun jas in de groene luizenzak te plaatsen.

□ De Luizenbrigade regelt ouders om de hoofdluiscontroles te doen gedurende het lopende schooljaar. De namen/e-mail adressen en telefoonnummers worden doorgegeven aan de luizencoördinator.

□ De luizencoördinator zorgt dat iedereen van de brigade op de hoogte is van de laatste info.

□ De luizenouders krijgen hier ook voorlichting over de wijze waarop gecontroleerd moet worden.

In de week na elke vakantie vindt er per groep een controle plaats. Elk kind wordt gecontroleerd. We gaan er vanuit dat een afwezig kind door ouders zelf (extra) wordt gecontroleerd.

□ Het is belangrijk om alle kinderen uit één groep tegelijk te controleren. Bovendien moet de behandeling van kinderen met hoofdluis op één dag starten. Dit voorkomt dat de luizen zich toch nog verspreiden.

□ De luizenouders noteren hun bevindingen op de daarvoor bestemde overzichtslijst. De luizencoördinator archiveert deze lijsten.

□ In de schoolgids worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van de behandeling thuis als er hoofdluis is geconstateerd en wordt er verwezen naar onze website, waar het hele protocol te lezen is.

□ Als er een besmetting (luizen) op de school is geconstateerd dienen de leerlingen tijdens de gymlessen hun kleding in een plastic zak op te bergen.

□ Het is belangrijk om de luizenzakken regelmatig thuis te laten schoonmaken.

3.3 Wat te doen bij een melding van hoofdluis.

De melding van een besmetting van hoofdluis kan komen van een luizenouder (tijdens een controle) of van een ouder. In beide gevallen worden de volgende stappen ondernomen:

□ Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een (luizen)ouder aan de betreffende leerkracht dient deze het gehele schoolteam en de luizencoördinator op de hoogte te stellen. Het kind dient dan zo snel mogelijk thuis te worden behandeld. Bij wandelende luizen is directe behandeling noodzakelijk en bij neten zo snel mogelijk!

□ De leerkracht van het kind belt zelf de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Hij/zij adviseert hen dringend om hun kind zo spoedig mogelijk te behandelen. De leerkracht

overhandigt de ouderbrief (bijlage 1) aan de ouders (alleen bij algemene controle) en, indien voorradig, een folder van de GGD met informatie over hoofdluis en de behandeling daarvan.

□□Bij een melding/constatering van hoofdluis wordt een bericht uitgedaan naar alle leerlingen van de groep(zie bijlage 2). Het bericht verwijst de website.

Bij meerdere meldingen (uit bv. drie verschillende groepen) plaatst de school ook een bericht op Parro. In ieder geval met hoofdluis, maar ook in het geval van meerdere klassen met neten.

□□De leerkracht/luizencoördinator zorgt dat spoedig een algehele controle in die klas plaatsvindt.

□□De leerkracht dient direct alle spullen die mogelijk voor verspreiding kunnen zorgen uit de klas te verwijderen en te reinigen/ontsmetten (knuffels e.d).

□□Na 14 dagen zal er in de klas, waar de besmetting is aangetroffen, wederom volledig een controle worden uitgevoerd. Ook de klas van eventuele broertjes/zusjes worden ook na twee weken preventief aan een extra controle onderworpen. De leerkracht vraagt de luizenouders dit uit te voeren.

□□Indien er behoefte aan informatie bestaat kan de school in overleg met de luizencoördinator en de GGD een informatiebijeenkomst voor de ouders organiseren waarbij de GGD informatie over hoofdluis geeft.

□□Als ondanks zorgvuldige behandeling hoofdluis aanwezig blijft op school, kan de leerkracht de ouders/verzorgers naar de GGD verwijzen voor advies, onderzoek of een consult.

□□In de klas wordt een gesprek over hoofdluis gehouden en wordt extra aandacht besteed aan het feit dat er niet geplaagd gaat worden.

Bijlage 1 (gericht aan de ouders van het kind in kwestie)

Beste ouder/verzorger,

Bij uw kind is helaas luis geconstateerd bij de controle door de Luizenbrigade.

Het is van belang dat de haren van uw kind zo snel mogelijk behandeld worden met een luizen- en netendodend middel.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Wij hebben dan ook een folder van de GGD ingesloten waarin u meer informatie kunt vinden.

In de schoolgids en in ons protocol hoofdluis staat wat u kunt doen bij constatering van hoofdluis. Op de website van onze school vindt u ons protocol hoofdluis. Voor de ouders zonder internet is een exemplaar (ter inzage) aanwezig op school.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de directeur van school.

Met vriendelijke groet,
Marco van Bers

Bijlage 2 (gericht aan de groep in kwestie)

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van groep

In onze groep is bij één van de kinderen, of bij een aantal kinderen hoofdluis geconstateerd.

Het protocol hoofdluis zal dan gevolgd gaan worden, u kunt dit vinden in de Schoolgids op school of op de website van onze school www.bastionklundert.nl. De ouders/verzorgers van het kind/of de kinderen die het betreft zullen hun kind(eren) zo spoedig mogelijk behandelen.

U krijgt bericht als bij uw kind ook hoofdluis wordt geconstateerd. Als u dus niets hoort is er bij uw kind (nog) niets aan de hand. Houdt u het echter zelf ook even in de gaten.

Over 14 dagen worden alle kinderen in de klas nogmaals gecontroleerd. We hopen dat we dan een uitbraak van de luizen hebben voorkomen en allemaal af zijn van het probleem.

In de tussentijd vragen we u zo vaak als mogelijk de haren van uw zoon/dochter te kammen.

We danken u allemaal voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,
Marco van Bers

Bijlage 4

Er is hoofdluis geconstateerd!!

Beste Ouders/verzorgers,

In onze school is bij één van de kinderen, of bij een aantal kinderen hoofdluis geconstateerd.

De ouders/verzorgers van het kind/of de kinderen die het betreft zullen hun kind(eren) zo spoedig mogelijk behandelen.

De kinderen van onze school zijn inmiddels allemaal gecontroleerd.

U krijgt bericht als bij uw kind ook hoofdluis wordt geconstateerd. Als u dus niets hoort is er bij uw kind (nog) niets aan de hand. Houdt u het echter zelf ook even in de gaten.

Over 14 dagen worden alle kinderen van de betreffende klassen nogmaals

gecontroleerd. We hopen dat we dan een uitbraak van de luizen hebben voorkomen en allemaal af zijn van het probleem.

We danken u allemaal voor de medewerking.

Met vriendelijke groet,

De leerkracht(en) van de groep van uw kind(eren)